

СДСПБ



Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05.01784
(номер сертификата соответствия)

0003353
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭВО ДЕКОР». Адрес: 420108, РОССИЯ, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, г. Казань, ул. Портовая, д. 25А. ОГРН: 1261600005875. Телефон/Факс: +7 (917) 256-40-01

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭВО ДЕКОР». Адрес: 420108, РОССИЯ, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, г. Казань, ул. Портовая, д. 25А. Телефон/Факс: +7 (917) 256-40-01

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия, Москва, улица Садовая-Спасская, дом 17/2, этаж 2, помещение I. Адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Бамбуковые декоративные панели для внутренней отделки помещений. Торговая марка «ЭВО ДЕКОР»

Код ОК 16.21.14
Код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 МЕТОД 2 (группа горючести – Г1 слабогорючие); ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости В1 – трудно воспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-2018 п 11 (коэффициент дымообразующей способности составляет Д2 – с умеренной дымообразующей способностью); ГОСТ 12.1.044-2018 п 12 (группа токсичности Т2 – умеренноопасные)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 0107-3313 от 16.06.2026 года, выданный Добровольной испытательной лабораторией «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ», (Аттестат аккредитации № RU.ГСК.32770.ИЛ.0107)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

ТУ 16.21.14-001-69782915-2026 «ПАНЕЛИ БАМБУКОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ «ЭВО ДЕКОР» ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.06.2026 по 17.06.2029



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

В.С. Киров